

Тампопечатная машина

Описание:

Автоматическая система обработки и микрокомпьютерного управления, гибкие и стабильные рабочие процессы. В то же время конструкция точной настройки XY легко регулируется, обеспечивает точную регистрацию цветов и повышает эффективность производства. Печать экономична и экологична, сводит к минимуму отходы чернил и их испарение. Предпочтительна для производств с без пыльными цехами. Головки масляной чаши используют импортные керамические кольца, которые имеют длительный срок службы. Чернила можно оставлять на длительное время, их концентрация останется стабильной.

Область применения:

Мячи для гольфа и шариковые головки, игрушки, ручки, мыши, электроника, изделия ручной работы; печать изделий с плоской, криволинейной и неровной поверхностью при относительно небольшой площади печати.

ТЈР1-1 Одноцветная тампопечатная машина



Параметры:

Питание	220В 50Гц 50Вт
Воздух	4-6МРА (4-6 бар)
Максимальный размер печати	100*100(мм)
Максимальная скорость печати	1500 (шт/час)
Габариты	560x540x1250(мм)
Вес	70Кг

ТЈР1-2 Двухцветная тампопечатная машина



Parameters:

Питание	220В 50Гц 50Вт
Воздух	4-6МРА (4-6 бар)
Максимальный размер печати	100*150(мм)
Максимальная скорость печати	1500(шт/час)
Габариты	720x580x1400(мм)
Вес	110кг

ТЈР2 Двухцветная тампопечатная машина



Параметры:

Питание	220В 50Гц 50Вт
Воздух	4-6МРА
Максимальный размер печати	100*150(мм)
Максимальная скорость печати	1500(шт/час)
Габариты	750X450X1350(мм)
Вес	120Кг

ТЛР4 Четырехцветная тампопечатная машина



Параметры:

Питание	220В 50Гц 50Вт
Воздух	4-6МРА
Максимальный размер печати	100*150(мм)
Максимальная скорость печати	1200(шт/час)
Габариты	820X680X1500(мм)
Вес	120Кг

